

MEMO



Bevindingen inspectie kerkuilkast Beerseweg 26 te Mill

Datum : 30 maart 2021
Opdrachtgever : Ruimte voor ruimte cv
Postbus 79
5201 AB 's-Hertogenbosch
Contactpersoon opdrachtgever : G. Kersten
Veldwerk : I. Vleut
Opgesteld door : E. Claassen

Inleiding

Initiatiefnemer is voornemens de bestaande opstallen op de locatie Beerseweg 26 te Mill te slopen. Dit betreft voormalige agrarische bebouwing. Hiervoor in de plaats worden drie woningen gerealiseerd. In verband met de voorgenomen plannen is in 2019 een toets flora en fauna uitgevoerd (Staro, P19-0237) en is aanvullend hieraan in 2020 een vleermuisonderzoek uitgevoerd (Staro, P20-0054).

Ruimte voor Ruimte is op 16 maart 2021 door de vorige eigenaren van het plangebied gewezen op de mogelijke aanwezigheid van een kerkuilkast in een van de schuren. De ter inzage legging van het bestemmingsplan was daar voor de vorige eigenaren aanleiding voor. Ruimte voor Ruimte heeft hiervan direct melding gemaakt bij Staro Natuur en Buitengebied. De kerkuilkast is tijdens de eerdere onderzoeken abusievelijk niet waargenomen.

Nesten van kerkuil zijn onder de Wet natuurbescherming jaarrond beschermd. Om een eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen, is door Staro geïnspecteerd of deze kast in gebruik is. In deze memo zijn de bevindingen van de inspectie beschreven.



Figuur 1. Globale begrenzing plangebied (gele lijn)

Methode inspectie

Op 17 maart 2021 is een inspectie uitgevoerd door I. Vleut, ecooloog bij Staro Natuur en Buitengebied. Het doel van de inspectie was te bepalen of de nestkast in gebruik is. De nestkast hangt onder een overkapping. Onder de overkapping en rondom de nestkast is gezocht naar sporen van kerkuil, zoals krijtsporen en braakballen. Tevens is in de nestkast gekeken, nadat deze voorzichtig is benaderd en er geen waarschuwingsgeluiden van kerkuil uit de kast te horen waren.

Bevindingen inspectie


In de nestkast zijn twee oude braakballen gevonden. Verder waren er spinnenwebben in de nestkast aanwezig en vlak bij de ingang van de nestkast zat een overwinterende dagpauwoog. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de nestkast door kerkuil wordt gebruikt. Onder de overkapping waar de nestkast hangt, zijn alleen enkele oude krijtsporen aangetroffen. Dit alles duidt er op dat de nestkast al geruime tijd niet door kerkuil wordt gebruikt.

Vervolg

Vastgesteld is dat de nestkast niet door kerkuil wordt gebruikt en al geruime tijd niet is gebruikt. Zodoende is er geen sprake van een nest en valt de nestkast niet onder de bescherming van de Wet natuurbescherming. Daarom is besloten de nestkast van de muur te halen. Hiermee wordt voorkomen dat mogelijk alsnog een kerkuil de kast als nestplek in gebruik neemt. Aangezien de nestkast niet onder de bescherming van de Wet natuurbescherming valt, mag de kast zonder ontheffing van de Wet natuurbescherming worden weggehaald. Op 23 februari 2021 is de nestkast door ecologen van Staro Natuur en Buitengebied van de muur gehaald.



Kerkuilkast onder overkapping



Oude braakbal in de nestkast